

## LANDISK Tera Support Pack 保守対象型番

OSタイプ	シリーズ	型番	装置タイプ	特徴	交換用内蔵HDD型番	
Linux	H	HDL2-H2	据置型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H1	
		HDL2-H4	据置型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H2	
		HDL2-H6	据置型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H3	
		HDL2-H8	据置型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H4	
		HDL2-H12	据置型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H6	
		HDL2-H2/TM3	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/3年	HDLOP-H1	
		HDL2-H4/TM3	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/3年	HDLOP-H2	
		HDL2-H6/TM3	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/3年	HDLOP-H3	
		HDL2-H8/TM3	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/3年	HDLOP-H4	
		HDL2-H12/TM3	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/3年	HDLOP-H6	
		HDL2-H2/TM5	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/5年	HDLOP-H1	
		HDL2-H4/TM5	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/5年	HDLOP-H2	
		HDL2-H6/TM5	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/5年	HDLOP-H3	
		HDL2-H8/TM5	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/5年	HDLOP-H4	
		HDL2-H12/TM5	据置型	拡張ボリューム+ウイルス対策/5年	HDLOP-H6	
		HDL4-H4EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL4-H8EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
		HDL4-H12EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP3R	
		HDL4-H16EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
		HDL4-H24EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP6R	
		HDL4-H32EX	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
		HDL4-H4R	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H1	
		HDL4-H8R	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H2	
		HDL4-H12R	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H3	
		HDL4-H16R	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H4	
		HDL4-H24R	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLOP-H6	
		HDL6-H6	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL6-H12	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
		HDL6-H18	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP3R	
		HDL6-H24	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
		HDL6-H36	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP6R	
		HDL6-H48	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
	X	HDL4-X2	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL4-X4	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL4-X8	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
		HDL4-X12	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP3R	
		HDL4-X16	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
		HDL4-X24	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP6R	
		HDL4-X32	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
		HDL2-X2	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL2-X4	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
		HDL2-X6	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP3R	
		HDL2-X8	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
		HDL2-X12	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP6R	
		HDL2-X16	据置型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
		HDL4-X4-U	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
		HDL4-X8-U	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
		HDL4-X16-U	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
		HDL4-X32-U	ラックマウント型	拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
		HDL4-X4/TM3	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/3年	HDLH-OP1R	
		HDL4-X8/TM3	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/3年	HDLH-OP2R	
		HDL4-X4/TM5	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/5年	HDLH-OP1R	
		HDL4-X8/TM5	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/5年	HDLH-OP2R	
		HDL2-X4/TM3	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/3年	HDLH-OP1R	
		HDL2-X8/TM3	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/3年	HDLH-OP2R	
		HDL2-X4/TM5	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/5年	HDLH-OP1R	
		HDL2-X8/TM5	据置型	拡張ボリューム採用+ウイルス対策/5年	HDLH-OP2R	
		XA	HDL4-XA4	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R
			HDL4-XA8	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R
			HDL4-XA16	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R
			HDL4-XA32	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R
			HDL4-XA4/RM	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用、初回設置サービス付き(リモート)	HDLH-OP1R
			HDL4-XA8/RM	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用、初回設置サービス付き(リモート)	HDLH-OP2R
			HDL4-XA4-U	ラックマウント型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R
	HDL4-XA8-U		ラックマウント型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
	HDL4-XA16-U		ラックマウント型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R	
	HDL4-XA32-U		ラックマウント型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R	
	HDL2-XA2		据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP1R	
	HDL2-XA4		据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP2R	
	HDL2-XA8	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP4R		
	HDL2-XA16	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用	HDLH-OP8R		
	HDL2-XA2/RM	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用、初回設置サービス付き(リモート)	HDLH-OP1R		
	HDL2-XA4/RM	据置型	10GbE対応、拡張ボリューム採用、初回設置サービス付き(リモート)	HDLH-OP2R		



OSタイプ	シリーズ	型番	装置タイプ	特徴	交換用内蔵HDD型番	
なし *1	ZHD-UTX	ZHD-UTX2	外付け型HDD	eSATA接続対応		
		ZHD-UTX3	外付け型HDD	eSATA接続対応		
		ZHD-UTX4	外付け型HDD	eSATA接続対応		
		ZHD-UTX6	外付け型HDD	eSATA接続対応		
	HDJA-UTW	HDJA-UT1.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT2.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT3.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT4.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT6.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT8.0W	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UTRWHQ	HDJA-UT2RWHQ	外付け型HDD	USB接続対応	
			HDJA-UT3RWHQ	外付け型HDD	USB接続対応	
	HDJA-UTW/LD	HDJA-UT1W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT2W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT3W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT4W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
	HDJA-UTRW	HDJA-UT6W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT8W/LD	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT1RW	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT2RW	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT3RW	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT4RW	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT6RW	外付け型HDD	USB接続対応		
		HDJA-UT8RW	外付け型HDD	USB接続対応		
なし *2	OP-H	HDLOP-H1	交換用内蔵HDD	Linux HDL-Hシリーズ用		
		HDLOP-H2	交換用内蔵HDD	Linux HDL-Hシリーズ用		
		HDLOP-H3	交換用内蔵HDD	Linux HDL-Hシリーズ用		
		HDLOP-H4	交換用内蔵HDD	Linux HDL-Hシリーズ用		
		HDLOP-H6	交換用内蔵HDD	Linux HDL-Hシリーズ用		
	H-OPR	HDLH-OP1R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		HDLH-OP2R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		HDLH-OP3R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		HDLH-OP4R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		HDLH-OP6R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		HDLH-OP8R	交換用内蔵HDD	Linux HDL-H, HA, Xシリーズ用		
		Z-OPR	HDLZ-OP1.0R	交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用	
			HDLZ-OP2.0R	交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用	
	HDLZ-OP3.0R		交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用		
	HDLZ-OP4.0R		交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用		
	HDLZ-OP6.0R		交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用		
	HDLZ-OP8.0R		交換用内蔵HDD	WSS LAN DISK Z用		
	HDLZ-OPA	HDLZ-OPA1	交換用内蔵HDD	WSS HDL-Zシリーズ用		
		HDLZ-OPA2	交換用内蔵HDD	WSS HDL-Zシリーズ用		
		HDLZ-OPA4	交換用内蔵HDD	WSS HDL-Zシリーズ用		
		HDLZ-OPA8	交換用内蔵HDD	WSS HDL-Zシリーズ用		

\*1 本型番はLANDISKへ接続する外付け型HDDのため、単体でサポートパック契約することはできません。  
LANDISKのバックアップ用として上記LANDISK本体(据置型もしくはラックマウント型)と同時購入された場合に、1台のみオプションとして保守可能です。

\*2 本型番は交換用内蔵HDDのため、単体でサポートパック契約することはできません。  
予備用として上記LANDISK本体(据置型もしくはラックマウント型)と同時購入された場合に、1台のみオプションとして保守可能です。

生産中のLANDISKをご購入した場合は、最長7年間まで保守契約可能です。  
生産が終了したLANDISKをご購入した場合は、最長5年間まで保守契約可能です。  
LANDISKの生産状況に関しては、メーカーホームページにてご確認ください。  
不明時はメーカーにお問い合わせ願います。

グレイアウトしている型番はSupportPack[3年、4年、5年、6年、7年]の受注を停止しております。(2023年2月14日時点)  
既にご購入済みの装置については、SupportPack[1年延長、特別延長1年]を受注可能です。